



domyidachy.pl

GOTOWY DOMEK LETNISKOWY

Z FUNKCJONALNYM ROZMIESZCZENIEM POMIESZCZEŃ
ORAZ PROJEKTEM UMEBLOWANIA

29
m²



+48 505 027 173

Proponujemy Państwu gotowe domki letniskowe, w konstrukcji szkieletowej **z drewna certyfikowanego C24**. Posiadają one solidną drewnianą ramę i nie **wymagają fundamentów**. Dzięki zastosowaniu izolacji termicznej, w postaci wełny mineralnej (14 cm), ścian, dachu i podłogi domki z powodzeniem można użytkować przez **cały rok**. Każdy jest w standardzie wyposażony w **instalację hydrauliczną i elektryczną**. Ponadto oferujemy wysokiej jakości okna firmy **AVANTE**. Na zewnątrz można zastosować deskę elewacyjną drewnianą lub elewację metalową powlekaną.

Dodatkowo do każdego domku otrzymają Państwo gotowy projekt **funkcjonalnego umeblowania**. Istnieje możliwość zakupu domku wraz z wyposażeniem zgodnym z tym projektem.

Proponowana przez nas szerokość domku to **3 m**, pozwala ona na ograniczenie kosztów, ponoszonych przez Państwa, związanych z transportem. Produkujemy również domki o szerokości 3,5 m i 4 m lub węższe.


Gotowy domek jest **przewożony w całości** na miejsce docelowe wskazane przez klienta. Produkcja domków odbywa się w naszej hali produkcyjnej w Polsce. W swojej ofercie mamy domki od 12 m² do 44 m².

Gotowe domki można ze sobą łączyć tworząc domy modułowe. Jest to najszybszy sposób na wybudowanie własnego, pełnowymiarowego domu.

Zapraszamy do współpracy!

PODSTAWOWE INFORMACJE


Powierzchnia użytkowa: **29 m²** (2 pokoje + łazienka)
Powierzchnia zabudowy: **33 m²** (3,5 m x 9,5 m)
Elewacja: **drewniana**



ROZMIESZCZENIE POMIESZCZEŃ




DOM MODUŁOWY rzut parteru



Szersza wersja domku letniskowego, idealna do wypoczynku dla 4 osób w komfortowych warunkach. Z powodzeniem znajdzie się tu miejsce nawet dla 6 osób. Wchodzimy bezpośrednio do bardzo przestronnego pokoju dziennego z aneksem kuchennym i antresolą z wygodnym łóżkiem. W domku zaprojektowano dużą łazienkę, z wanną z funkcją prysznicowa oraz osobną sypialnią. Jako źródło ogrzewania proponujemy kominek z wentylatorami cyrkulującymi powietrze wewnątrz domku lub w pokojach dodatkowe ogrzewanie elektryczne.

PRZEKROJE ŚCIAN

Do budowy konstrukcji szkieletowej gotowego domu letniskowego stosowane są krawędziaki z drewna iglastego (świerk skandynawski) klasy C24, klasie reakcji na ogień D-s2,d0 oraz klasie odporności biologicznej 4. Tarcica suszona komorowo, czterostronnie strugana ze sfazowanymi krawędziami wzdłużnymi.



PRZEKRÓJ ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ



PRZEKRÓJ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ